

نماذج عن الأسئلة الامتحانية لامتحان التقويمي (الوطني) - اختصاص الطب البشري

1. شكى مريض 55 سنة، من ألم في الركبة اليسرى أثناء المشي وخاصة بعد الجلوس المديد وذلك منذ عدة أشهر. الفحص السريري للركبة سوي. وكذلك فحص كافة المفاصل باستثناء وجود ألم خفيف بالدوران الوحشي للورك الأيسر. التشخيص الأكثر احتمالاً هو:

- A- داء تنكسي في الورك الأيسر.
- B- داء تنكسي في الركبة.
- C- تمزق غضروف هلال أنسي في الركبة.
- D- ألم جذري قطني.

2. شكت سيدة 60 سنة من ارتفاع طفيف في الحرارة مع آلام عضلية في الكتفين ويوسة صباحية لأكثر من ساعة. سرعة التثفل 100 ملم في الساعة الأولى، الخضاب 10غ%، ارتفاع في الفوسفاتاز القلوية ضعفي الطبيعي. كل ما يلي متوقع عند هذه المريضة ما عدا:

- A- حدوث التهاب زليلي في الركبتين.
- B- الضعف العضلي شائع وتؤكد الأذية بتخطيط العضل الكهربائي
- C- حدوث نقص الوزن والقهم.
- D- حدوث الصداع وشواش الحس في فروة الرأس

3. مريض 25 سنة، يشكو من آلام قطنية توقظه في النصف الثاني من الليل وتترافق مع ييوسة صباحية تستمر لمدة ساعة ونصف. أبدى الفحص المفصلي غياب القعس القطني. شوبر(10+2سم). باقي الفحص السريري ضمن الحدود السوية. كل ما يلي يمكن مشاهدته عند هذا المريض ما عدا:

- A. التهاب الصفاق الأخصي.
- B. التهاب المفاصل الباتر.
- C. الأصابع النقانية.
- D. التهاب القزحية.

4. كل مايلي من العلامات الكبرى للحمى الرئوية عدا:

- A- الإصابة القلبية
- B- الإصابة المفصليّة
- C- داء رقص سيدنهام
- D- الإصابة العضليّة

5. الشعرانية في الإناث:

- A- الشعرانية هي العلامة الأساسية لنقص إنتاج الأستروجين
- B- بالأورام المبيضية هي أشيع سبب مبيضي
- C- جداء كوشينغ هو أشيع سبب كظري
- D- قد تعالج بموانع الحمل الفموية المركبة

6. يصبح الطفل قادرا"على انشاء جملة من كلمتين بعمر:

- A- سنة
- B- 15 شهر
- C- 18 شهر
- D- 2 سنة

7. كل ما يلي صحيح في متلازمة DOWN عدا:

- A- صغر محيط الرأس
- B- تشوهات قلبية شائعة
- C- يافوخ أمامي صغير
- D- نقص تطور روحي

8. أسباب الاستسقاء الأمنيوسي:

- A- نقص نمو الجنين داخل الرحم
- B- السكري
- C- انفكاك المشيمة الباكر
- D- ارتكاز المشيمة المعيب

9. سرطان باطن الرحم:

- A- من عوامل الخطورة البدانة وارتفاع الضغط الشرياني
- B- يكثر عند الولادات
- C- لفيروسات HPV دور أساسي في حدوثه
- D- العلاج الأساسي هو الأشعة

10. حامل في الشهر السادس حدث لديها إسقاط عفوي لجنين حي دون تقلصات أو نزف تناسلي التشخيص الأكثر احتمالاً:

- A- تناذر آشرمان
- B- شذوذات صبغية
- C- قصور الفوهة الباطنة لعنق الرحم
- D- تناذر TORH

11. في علاج حالات التهديد بالاستقاط:

- A- الراحة المطلقة في الفراش
- B- البروجستيرون
- C- الدعم النفسي
- D- إعطاء مرخيات الرحم

12. إن استعمال اللولب النحاسي غالباً ما يؤدي إلى:

- A- زيادة كمية الطمث
- B- زيادة عدد أيام الطمث
- C- زيادة في الألم أثناء الطمث
- D- هجرة اللولب نحو جوف البطن

13. يحدث الالتحاق في:

- A- الثلث الإنسي للبوب Proximal third of Fallopian Tube
- B- الثلث المتوسط للبوب Middle third of Fallopian Tube
- C- الثلث الوحشي للبوب Distal third of Fallopian Tube
- D- الجزء الخلالي للبوب Interstitial part of Fallopian Tube

14. كل من الهرمونات التالية يعتبر من الاندروجينات عدا:

- A- التستستيرون Testosterone
- B- اندروستيديون Androstenedione
- C- ده هيدرو ابي اندروستيرون DHEA
- D- هرمون النمو Growth Hormone
- E- ده هيدرو ابي اندروستيرون سلفات DHEA-S

15. كلٌ مما يلي من صفات الإنزيم ما عدا:

- A- تحدد الخزعة السبب الذي أدى إليها.
- B- اختبارات الرقعة مفيدة في معرفة سبب الإنزيم التماسية الأرجية.
- C- يمكن أن تصيب الأجنان.
- D- يمكن أن تستعمر جرثوميا.
- E- الإنزيم هي التهاب في الجلد.

16. ما هو مستضد الفقاع؟

- A- ديسموغليين.
- B- مستضد في العشاء القاعدي.
- C- الغلوتين
- D- الكولاجين.
- E- الألياف المرنة.

17. ما هو الشرى الفيزيائي الأكثر شيوعاً :

- A- الشرى الشمسي.
- B- كتوية الجلد.
- C- شرى البرد.
- D- شرى الحرارة.
- E- الشرى الكولينرجي.

18. أي من التالي ليس بمضاد للهستامين :

- A كيتوتيفين.
- B لوراتادين.
- C هيدروكسي زين.
- D أستيميزول.
- E تيوكونازول.

19. يرتفع الغلوبولين IgE في العادة عند مرضى :

- A الإكزيمة التحريشية.
- B التهاب الجلد الزهمي.
- C الإكزيمة التأتبية.
- D المليساء المعدية.
- E الثآليل الفتوية.

20. تفيد الأشعة في تشخيص كل مما يلي :

- A البهاق
- B الصدفية
- C سعفة الرأس
- D Erythrasma
- E النخالية المبرقشة

21. العامل الممرض الأكثر شيوعاً في التهابات الأذن الوسطى :

- A المستدميات النزلية Haemophilus Influenza
- B العنقوديات Staphylococcus
- C E-coli
- D Psuedomonas

22. يشتهر بوجود خباثة (Malignancy) في الغدد النكفية Parotid بوجود:

- A- ألم
- B- شلل أو ضعف عصب وجهي
- C- ارتشاح ورمي جلدي
- D- جفاف فم شديد

23. يكون مخطط السمع في بداية الإصابة بدوار منيير Meneire's Disease:

- A- من النموذج النازل
- B- من النموذج المسطح
- C- من النموذج الصاعد
- D- نموذج نقص سمع توصيلي Conductive

24. واحدة من بين الجمل التالية لا تؤدي إلى ارتفاع في الضغط الرئوي Pulmonary Hypertension:

- A- فتحة كبيرة بين بطينين Large Ventricular Septal Defect
- B- فتحة كبيرة بين اذنينتين Large Auricular Septal Defect
- C- الصمات الرئوية الصغيرة المتكررة Pulmonary Embolies
- D- تضيق صمام أبجري Aortic stenosis

25. من بين الجمل الخاصة بالصدمة القلبية Cardiac shock اختر ما يلي:

- A- احتشاء عضلة قلبية أمامي Anterior myocardial infarction يشمل حوالي 20 % من كتلة البطين الأيسر
- B- رجفان أذيني Atrial fibrillation مع استجابة بطينية حوالي 150 ضربة/د
- C- تضيق شديد في مخرج البطين الأيسر Severe stenosis in Left ventricular outlet
- D- تسرع فوق بطيني (SVT) SupraVentricular Tachycardia (د/160) عند شاب عمره 20 سنة دون آفة قلبية سابقة

26. كل ما يلي مألوف في مخطط القلب الكهربائي لمرضى التهاب العضلة القلبية Myocarditis عدا:

- A- تسرع جيبى . Sinus tachycardia
- B- تغيرات في ST & T
- C- زيادة فولتاج QRS
- D- حصارات أذينية بطينية Atrio ventricular Block

27. من بين الجمل التالية واحدة فقط لا تتماشى مع التهاب الشغاف الحاد Acute endocarditis:

- A- يمكن أن يصيب صمامات طبيعية غير مصابة سابقا
- B- لا يؤدي إلى خراجات انتقالية
- C- العامل الممرض الأكثر شيوعا هو المكورات العنقودية المذهبة
- D- يحدث تخرب سريع بالصمام المصاب

28. يشاهد في التهاب الملتحمة الربيعي Vernal Conjunctivitis:

- A- تبتتات مضلعة في الجفن العلوي
- B- تسمك في الملتحمة البصلية
- C- دماغ ورمص قبيحي غزير
- D- خوف من الضياء

29. - يشاهد في مد البصر:

- A- نقص في تحدب القرنية
- B- قصر في القطر الأمامي الخلفي للعين
- C- حول وحشي
- D- وذمة كاذبة في حليلة العصب البصري

30. يشاهد في هجمة الزرق الحادة Acute Glaucoma:

- A- غرفة أمامية طبيعية العمق
- B- ارتفاع في ضغط العين أكثر من 65 ملم ز
- C- حدقة بيضوية غير متفاعلة للضوء
- D- وذمة قرنية مع احتقان هديبي